

U N A G R A N D E I D E A T E K

LA PIU' GRANDE
INVENZIONE

DOPO IL PHON

THE GREATEST INVENTION AFTER THE HAIR DRYER

tek[®]
BRUSHES & COMBS

tek s.r.l. Via del Tecchione, 32 - 20098 San Giuliano Milanese - Milano (Italy)
Tel. +39 02 98284178 Fax +39 02 98282201
www.tekitaly.it - www.ceramik.it - e mail: tek@tekitaly.it

Ceramik[®]

S Y S T E M

THE ORIGINAL.



The mark of responsible forestry

ICILA-COC-000166

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Tutti i prodotti TEK sono certificati da **istec** CNR Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - Consiglio Nazionale delle Ricerche


The product TEK are certificated to **istec** CNR (Institute of Science and Technnology of Ceramic Materials - National Research Council).

Ceramik®

THE ORIGINAL.


NO SHOCK NO STRESS

Ø 13 4974-38 Ø 18 4975-38 Ø 24 4976-38 Ø 30 4977-38 Ø 36 4978-38 Ø 42 4979-38 Ø 75 4981-38 Ø 85 4982-38



La ghiera tradizionale concentra il calore in un solo punto aumentandone eccessivamente la temperatura

Traditional metal ring concentrates heat in only one point raising the temperature excessively




La ghiera TEK distribuisce uniformemente il calore evitando shock termici al capello la termoattività della spazzola ceramik fissa meglio il colore cosmetico

TEK's baked clay ring spreads the heat avoiding temperature shock to the hair

Il capello trattato con i prodotti ceramik risulta più compatto nella propria struttura. Le particelle della ceramica pettinano lo squame aumentando così la lucentezza dello stelo.


The structure of the hair treated with ceramik products is more compact the ceramik particles comb the hair scales enhancing the shine of the stem.



INGRANDIMENTO ELETTRONICO SPAZZOLA **Ceramik** SYSTEM CERAMIK BRUSH

Gli ingrandimenti mostrano le particelle in ceramica che consentono di "pettinare" lo squame della struttura del capello aumentandone la luminosità ed evitandone la destrutturazione.

The pictures show how the ceramik particles "comb" the scales so that the hair stays shiny. This will also prevent fraying of the hair structure.



INGRANDIMENTO ELETTRONICO SPAZZOLA TERMICA COMUNE COMMON THERMIC BRUSH

Perché usare Ceramik?

- E' antistatica
- Distribuisce il calore in modo omogeneo senza provocare lo shock termico al capello
- La particolare porosità della ceramica lucida il capello
- Chiude lo squame del capello fissando meglio il colore cosmetico
- Le sue setole professionali sono più resistenti
- Il manico è in legno naturale, ergonomico ed antiscivolo

Why use Ceramik?

- It's antistatic
- Spreads the heat avoiding the temperature shock on the hair
- The particular porosity of the ceramic helps let the hair shine
- Closes the hair scales better fixing the cosmetic colour
- The professional bristles are more resistant
- The handle is produced with pure natural wood, ergonomic and pro-grip



Prima Before



Dopo After

Ceramik®

Antibacteric

CERAMIK ANTIBACTERIC

Le nuove spazzole professionali ceramik antimicrobiche sono il frutto di una nuova tecnologia applicata alle setole della spazzola, infatti sono prodotte in un materiale speciale resistente al calore il Nylon polibutilentereftalato, addizionato con un potente antibatterico capace di annientare i batteri come lo *staphylococcus aureus*. il rullo della spazzola è invece trattato con anodizzazione ad ossigeno e rende la spazzola "easy cleaner"; Ceramik antibacteric è la prima, vera, spazzola antibatterica!

Prodotto certificato da: Japan Spinners Inspecting Foundation (accredited by Japan National Laboratory Accreditation)

CERAMIK ANTIBACTERIC

The new antimicrobial Ceramik professional brushes are the result of a new technology applied to the bristles of the brush, they are produced with a special heat-resistant material Nylon polybutylene terephthalate, supplemented with a strong antibacterial that can destroy bacteria such as *Staphylococcus aureus*. the brush roll, instead, is treated with anodic oxygen that makes the brush "easy cleaner" Ceramik Antimicrobial is the first true antibacteric brush!

Certificated to: Japan Spinners Inspecting Foundation (accredited by Japan National Laboratory Accreditation)



*nylon antibatterico antistatico
antibacterial antistatic nylon*



*rullo anodizzato all'ossigeno
roll anodized with oxigen*

*manico ergonomico
in legno certificato
ergonomic handle*

Ceramik®

Antibacteric oxy



ø 13 4954-38 ø 18 4955-38 ø 24 4956-38 ø 30 4957-38 ø 36 4958-38 ø 42 4959-38

Ceramik®

Antibacteric



ø 13 4964-38 ø 18 4963-38 ø 24 4966-38 ø 30 4967-38 ø 36 4968-38 ø 42 4969-38

Ceramik[®]

THE ORIGINAL.

Linea multicolor

tek[®] BRUSHES & COMBS Professional



color - 23

color - 19

color - 22

color - 21

Disponibili in quattro colori nelle misure: Ø 18 / Ø 24 / Ø 30 / Ø 36 mm
Available in four colors, size: Ø 18 / Ø 24 / Ø 30 / Ø 36 mm



1021-38

1573-38

1570-38


1520-38

1650-38

1620-38

Spazzole pneumatiche professionali con dente e struttura in legno naturale. **Fatte a mano in Italia**
Pneumatic professional brushes with teeth and structure made of natural wood. **Handmade in Italy**

tek[®] BRUSHES & COMBS Linea carbonium



2230 c

2240 c

2280 c

2270 c

2260 c

2250 c

Pettini antistatici di precisione da taglio, in lega di puro carbonio
Precision antistatic combs for haircut, made of pure carbon alloy.



Ø 70
4170-38

Ø 60
4870-38

Ø 55
4370-38

Ø 45
4270-38


Ø 35
4670-38

Ø 25
4570-38

Spazzole "rullo" in cinghiale rinforzato, manico ergonomico in legno naturale
Wild-boar-bristle "roll" brushes, contour handle made of natural wood

Ceramik®

Frizz Up!



5970



Frizz Up! è l'unico strumento capace di creare una solida sofficità alla radice dei capelli, in modo permanente, fino al lavaggio successivo.

Vi offre la possibilità di esaltare la forma del taglio, valorizzare e slanciare la dove i capelli sono sempre piatti, velocizza il servizio piega poiché i metodi tradizionali per dare volume alla radice sono troppo lunghi.

Frizz Up! viene usato in prossimità della radice sono sufficienti pochissimi secondi di pressatura per incidere l'effetto desiderato.

Frizz Up! is the only tool offering durable softness at the roots of your hair that lasts until the next wash. It gives you the change to show off the shape of the cut, tweak and alter areas of air that are looking flat and speed up finishing because all the standard methods of adding volume at the roots take too long.

Frizz Up! Must be used close to the roots; hold in place for a few seconds for the best effect.

Ceramik®

THE ORIGINAL.

Phon

Ceramik Phon

I phon professionali Ceramik sono dotati di un particolare rivestimento interno (riporto in autentica ceramica certificata da ISTECCNR Istituto di Scienza e Tecnologia dei materiali Ceramici - Consiglio Nazionale delle Ricerche).

La ceramica riduce notevolmente le cariche elettrostatiche bipolari, evitando così il fastidioso effetto crespo, inoltre aumenta il volume calorimetrico favorendo il risparmio energetico.

Tutti i modelli sono realizzati in materiale autoestinguente e sono dotati di: un resistente cavo di mt 3 e due bocchettoni.

Il motore professionale superveloce è garantito 1000 ore ed ha il rotore a 16 lame, i livelli di rumore no superano i 75 dBA.

Ceramik Phon è interamente prodotti in Italia ed è conforme alle normative CEE.



Ceramik Phon

The hairdryer professional Ceramik have a special coating (carryover in authentic ceramic certified by ISTECCNR Institute of Science and Technology of Ceramic Materials - National Research Council).

The ceramic reduces the bipolar electrostatic charges, it also avoid the annoying frizzy effect, also increases the heat volume promoting energy saving.

All items are made of self-extinguishing material and have: a strong cable 3 meters long, and two nozzies.

The professional engine is super fast and guaranteed 1000 hours and has a 16 blades rotor, the noise levels not exceed 75 dBA.

Ceramik Phon is entirely made in Italy and complies with CEE standards.

Ceramik®

THE ORIGINAL.

Phon

PowerPlus
K4

2000W - cold shot

Meno consumo **Più calore**

PowerPlus
K3

1800W

- 1800 W att di potenza controllata
- 86,4 Metri cubi/ora per asciugature rapidissime
- 2 Temperature
- 2 Velocità
- 1 Bocchettone large a clip non si stacca con banali urti
- 3 Metri di cavo robusto normative CEE
- Peso 580 grammi

- 1800 Watt controlled power
- 86,4 cubic/hour meters for fastest drying
- 2 Temperatures
- 2 Speeds
- 1 Large clip-on nozzle, resistant to common banging
- Weight 580 grams

4983



4984

- 2000 Watt di potenza controllata
- 100.8 Metri cubi/ora per asciugature rapidissime
- 3 Temperature
- 2 Velocità
- Colpo d'aria fredda istantanea per fissare la messa in piega
- 1 Bocchettone large
- 3 Metri di cavo robusto normative CEE
- Peso 560 grammi

- 2000 Watt controlled power
- 100,8 cubic/hour meters for fastest drying
- 3 Temperatures
- 2 Speeds
- Instant cold air to fix hair-dressing
- 1 Large nozzle
- 3 Meters of heavy-duty CEE cable
- Weight 560 grams



4986

PowerPlus
K6

Super contact

- 1800 Watt di potenza controllata
- 86,4 Metri cubi/ora per asciugature rapidissime
- 3 Temperature
- 2 Velocità
- 2 Bocchettone large e extralarge
- 3 Metri di cavo robusto normative CEE
- Peso 550 grammi

- 1800 Watt controller power
- 86,4 cubic/hour meters for fastest drying
- 3 Temperatures
- 2 Speeds
- 2 Large and extra-large nozzle
- 3 Meters of heavy-duty CEE cable
- Weight 550 grams



4985

PowerPlus
K5

1800W - cold shot

- 1800 Watt di potenza controllata
- 86,4 Metri cubi/ora per asciugature rapidissime
- 3 Temperature
- 2 Velocità
- Colpo d'aria fredda istantanea per fissare la messa in piega
- 2 Bocchettone large ed extralarge compresi nel kit
- 3 Metri di cavo robusto normative CEE
- Peso 550 grammi

- 1800 Watt controlled power
- 86,4 cubic/hour meters for fastest drying
- 3 Temperatures
- 2 Speeds
- Instant cold air to fix hair-dressing
- 2 Large and extra-large nozzles
- 3 Meters of heavy-duty CEE cable
- Weight 550 grams

Ceramik®

THE ORIGINAL.

Piastre

La piastra in ceramica che rispetta i capelli
The styling iron that respects the hair



Il professionista che utilizzerà la piastra Ceramik System incontrerà una leggera resistenza dovuta dalla porosità della ceramica, che migliora la qualità della stiratura, chiudendo lo squame, elimina il crespo, dona lucentezza ai capelli rispettandone la struttura.
The professional using the Ceramik System styling iron will encounter a slight resistance due to the porosity of the ceramic which improves the hair straightening quality, closes the scales, eliminates curls and brightens the hair without damaging the structure.

Ferri ondulanti



Ceramik®



Forbici Scissors Eternum

Forbici professionali in CERAMICA AVANZATA, la ceramica produce un taglio netto sul capello e non un taglio schiacciato, perfetta anche nel taglio in slide. Non si danneggiano con banali urti, si possono sterilizzare normalmente. Hanno un bassissimo coefficiente di attrito per cui l'usura prodotta durante la fase di taglio è pressochè nulla. La ceramica è atossica e biocompatibile,

The CERAMIC PERFORMS a sharp cut on the hair and not a pressing soft cut, it is precise also in slide cut. Being non-toxic, the scissors are also antiallergic, do not get damaged from ordinary impact and may be sterilized in normal fashion.

Linea EX

- EX 04-50 mis 5"
- EX 04-55 mis 5,5"
- EX 04-60 mis 6"
- EX 04-65 mis 6,5"
- EX 04-70 mis 7"



Linea TX

- TX 24-50 mis 5"
- TX 24-55 mis 5,5"
- TX 24-60 mis 6"



Forbici asimmetriche con cuscinetto a sfera e frizione a scatto
Asymmetrical grip with ball bearing and snap clutch

Ceramik®

★★★★★
Eternum

Shark

SX-60



Nuova forbice ceramik eternum "shark" con speciale disegno, le lame con ampia superficie garantiscono precisa stabilità anche per i tagli più difficili e per esportazione di grosse ciocche. Una volta chiusa la forbice può essere utilizzata anche come rasoio per speciali tagli sfilati.

A scissor with a special design, blades with a large surface guarantee a precise stability on making difficult cuts and also exportation of large tufts. Once closed, the scissors can be used also as a razor to make special sliding cuts.

CX 14-00



Eternum Nails



NS 114



NS 115



NS 117



NS 116



NS 117.10/3



NS 117.11/5



NS 117.12/7

Espositori Display

EXPO 7005



EXPO 7000



EXPO 7010

